### HALEON

Chlorhexamed **PRAXIS** 

# **UNSERE EMPFEHLUNG** FÜR IHRE PRAXIS

# **UNSER EXKLUSIVES ANGEBOT FÜR IHREN PRAXISBEDARF:**

- → 18 x 600 ML **CHLORHEXAMED PRAXIS 0,2%**
- **GRATIS** 2 EMPFEHLUNGSBLÖCKE\*
- **■** GRATIS PUMPEN\*

**\*SOLANGE DER VORRAT REICHT!** 



Die Chlorhexamed PRAXIS 0,2 % Lösung und das Chlorhexamed PRAXIS 1 % Gel sind ausschließlich zur Verwendung in der Zahnheilkunde bestimmt.

Chlorhexamed PRAXIS 0,2 % Lösung zur Anwendung in der Zahnheilkunde
Wirkstoff: Chlorhexidinbis(D-gluconat). Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten 0,2 g Chlorhexidinbis(D-gluconat). Sonstige Bestandteile: Pfefferminzaroma; Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.); Glycerol; Sorbitol-Lösung 70 %
(nicht kristallisierend) (Ph. Eur.); gereinigtes Wasser. AnwendungsgebieterMundhöhlenantiseptikum zur Anwendung in der Zahnheilkunde durch den Zahnazt. Antiseptische Lösung zur vorübergehenden Keimzahlverminderung im Rahmen
von zahnmedizinischen Eingriffen im Mundraum. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, Pfefferminzaroma (enthält Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene und Linalool) oder einen der sonstigen
Bestandteile; bei Ulzerationen und bei erosiv-desquamativen Veränderungen der Mundschleimhaut; nicht bei Personen, die das Schlucken nicht richtig kontrollieren können (u.A. Kinder < 6 Jahren). Kontraindiziert bei Kindern unter G
Jahren. Nebenwirkungen:Sehr häufig: belegte Zunge Häufig: reversible Beeinträchtigung des Geschmenkempfindens, reversibles Taubheitsgefühl der Zunge, reversible Verfärbungen von
Restaurationen (u. a. Füllungen) und der Zungenpapillen, kribbelndes oder brennendes Gefühl auf der Zunge zu Beginn der Behandlung, trockener Mund. Selten: Überempfindlichkeitsreaktionen (u.a. Urtikaria, Erythem, Pruntus), verstärkte
Zahnsteinbildung, reversible desquamative Veränderungen der Mukosa, reversible Parotisschwellung, Zahnfleischblutung Sehr selten: anaphylaktischer Schock. Nicht bekannt: kann bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren einen
Laryngospasmus auslösen, Reizungen der Mundschleimhaut. Warnhinweis: Enthält Pfefferminzaroma, Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.). Das Pfefferminzaroma enthält Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene
und Linalool. - Apothekenpflichtig. Stand: 01/2024. Haleon Germany GmbH, 80258 München.

Wirkstoff: Chlorhexidinbisio-gluconat). **Zusammensetzung:** 50 g Gel enthalten 0,5 g Chlorhexidinbis(D-gluconat). *Sonstige Bestandteile*: 2-Propanol (Ph.Eur.), Hyprolose, Natriumacetat, Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.), gereinigtes Vasser, Levomenthol, Pfefferminzöl. **Anwendungsgebiete**: *Ausschließliche Anwendung in der Zahnheilkunde*. Ausschließliche Anwendung im Bereich der Mundhöhle zur vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei bakteriell edingten Zahnfleischentzündungen (Gingivitis); zur Unterstützung der Heilungsphase nach parodontalchirurgischen Eingriffen; bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit, z. B. als Folge orthodontischer (kieferorthopädischer) Kontraindizier bei Kindern unter 6 Jahren. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Belegte Zunge. Häufig: reversible Beeinträchtigung des Geschmacksempfindens, reversibles Taubheitsgefühl der Zunge, reversible Verfärbungen des Zahnhartgewebes, reversible Verfärbungen von Restaurationen (u.a. Füllungen) und der Zungepapaillen, trockener Mund, kribbelndes oder brennendes Gefühl auf der Zunge zu Beginn der Behandlung. Selten: reversible desquamative Jeränderungen und Reizungen/Schwellungen der Mukosa, reversible Parotisschwellung, Überempfindlichkeitsreaktionen (u.a. Urtikaria, Erythem, Pruritus). Sehr selten: anaphylaktischer Schock. Nicht bekannt: Reizungen/Irritationen des Mundraumes. Warnhinweis: Enthält Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.), Levomenthol und Pfefferminzöl. Apothekenpflichtig. Stand: 01/2024. Haleon Germany GmbH, 80258 München.

de.customerservicedental@haleon.com

## **HALEON**

# UNSER ANGEBOT FÜR IHRE PRAXIS



### CHLORHEXAMED PRAXIS 0,2 % Lösung zur Anwendung in der Zahnheilkunde 600 ML

3 Kartons à 6 Stück

Ideal für Ihren Praxisbedarf!

- mur 65,70 € für 3 Kartons\*
- mur **3,65** € pro 600-ml-Flasche
- mit Gratispumpe
- versandkostenfrei

	ARTIKEL-NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	NETTOPREIS JE STÜCK IN €	ANZAHL 6-ER KARTONS*	
	60000000031886	Chlorhexamed PRAXIS 0,2 % 600 ml (Karton à 6 Stück)	3,65		
GRATIS	2007000044	Pumpe für Chlorhexamed 600 ml (Karton à 6 Pumpen)	Möchten Sie pa Pumpen gratis		
	ARTIKEL-NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	NETTOPREIS JE STÜCK IN €	ANZAHL DER PRODUKTE	
	60000000123856	Chlorhexamed PRAXIS 1 % Gel	5,15		
GRATIS	2007000041	Empfehlungsblock	gratis	2 Stück	☐ Ja
Kosmetikun	60000000202981	Chlorhexamed Tägliche Mundspülung 0,06 % 500 ml (Karton à 8 Stück)	3,60		

Zahlungsmodalitäten		
Rechnung Bankeinzug (ohne Bankeinzug)		
Kontoinhaber		
IBAN		
BIC		
Bei Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum: 30 Tage netto. Bei Bankeinzug/Formular SEPA liegt vor: automatische Abbuchung innerhal von 10 Tagen nach Rechnungsdatum durch die GSK unter Berücksichtigung von 1,5% Skonto auf den Gesamt Brutto Betrag. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei. Des Weiteren gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.		
Unsere Kontaktdaten sind: E-Mail-Adresse: de.customerservicedental@haleon.com TelNr. 089 78 77 266 MoDo. 08.00 bis 17.00 Uhr Fr. 08.00 bis 16.00 Uhr		

PM-DE-CHL-24-00002-20240226

<sup>\*</sup>Mindestbestellwert 50 € netto - bei einer Bestellung von ausschließlich Chlorhexamed PRAXIS 0,2 % 600 ml erreichen Sie diesen mit einer Bestellmenge von 3 Kartons á 6 Stück bzw. 18 Flaschen. Angebot gültig ab 01. September 2024.